



Eurasian Conformity logo (Eurasian Conformity)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/052.CN.02.07927

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ^{Серия KG № 0194098} ОсОО "Центр Сертификации Аурум" № KG417/КЦА.ОСП.052 от 22 сентября 2023 выдан Кыргызским Центром Аккредитации при МЭ КР; Место нахождения: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165; Место осуществления деятельности: Кыргызская Республика, г. Бишкек, ул. Ахунбаева 165; тел: +312880252; электронная почта: osaurum@mail.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ "БИРЮСА", ОГРН 1022402060878, ИНН 2451000695 Место нахождения: РОССИЯ, 660123, Красноярский край, город Красноярск, проспект имени газеты "Красноярский рабочий", 29; тел: +73912319622; электронная почта: office@biryusa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GUANGDONG CHIGO TECHNOLOGY CO., LTD.; Место нахождения: КИТАЙ, ROOM 418, 4TH FLOOR, TECHNOLOGY BUILDING, NO 1 SHENGLI INDUSTRIAL ZONE, LISHUI TOWN, NANHAI, FOSHAN.

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), с товарным знаком "Бирюса", модели: согласно приложения на 2 листе(ах), серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415109000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 "О безопасности низковольтного оборудования"; Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-2258/ЭЛ от 19.03.2025г. Испытательная лаборатория ТОО «ЭЛЕСАР», аттестат аккредитации № KZ.T.02.2418 от 09.02.2021; Акта анализа состояния производства № 07182-СС/02-2025 от 11.02.2025 года, выданного органом по сертификации продукции ОсОО «Центр сертификации Аурум», аттестат аккредитации № KG417/КЦА.ОСП.052. Эксперт, подписавший акт анализа состояния производства – Сонколов Мирлан Женишбекович Схема сертификации: 1С

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, произведенную с даты изготовления испытанного образца (12.2024). Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 111224 от 11.12.2024 года. Номер таможенной декларации; 10702070/190225/5068261

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 21.03.2025 ПО 20.03.2030 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Аскаров Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)

Исаев Эркин Адикович
(Ф.И.О.)



ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

№ ЕАЭС КG417/052.CN.02.07927

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН ^{Серия КG № 0191098} **Аурум** ЖЧК Экономика министрлигине караштуу Кыргыз Аккредиттөө Борбору тарабынан 22 аяк оона 2023ж. берилген № КG417/КЦА.ОСП.052 аккредиттөө аттестаты. Турган жери: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Бишкек ш., Ахунбаев к. 165; Дареги: Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Ахунбаев к. 165; тел: +312880252; электрондук почтасы: osaurum@mail.ru;

БИЛДИРҮҮЧҮ АЧЫК АКЦИОНЕРДИК КООМ "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ "БИРЮСА", ОГРН 1022402060878, ИНН 2451000695 Турган жери: 660001, Красноярск крайы, Красноярск шаары, "Красноярский работник" гезитинин проспектиси, 29; тел: +73912319622; электрондук почтасы: office@biryusa.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ GUANGDONG CHIGO TECHNOLOGY CO., LTD. ; Турган жери: Кытай, ROOM 418, 4TH FLOOR, TECHNOLOGY BUILDING, NO 1 SHENGLI INDUSTRIAL ZONE, LISHUI TOWN, NANHAI, FOSHAN.

ПРОДУКЦИЯ Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн тиричиликке керектелүүчү электр приборлору: кондиционерлер (сплит системалар), Бирюса соода маркасы менен, моделдер: 2 барак тиркемеге ылайык, сериялык чыгаруу.

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8415109000

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 004/2011 «Төмөн вольттогу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө», Бажы бирлигинин Техникалык регламенти ББ ТР 020/2011 "Техникалык каражаттардын электромагниттик шайкештиги"

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ Сыноо протоколдору № ПР-2258/ЭЛ от 19.03.2025ж. ЭЛЕСАР» ЖИПС тестирлөө борбору Аккредитациялык күбөлүк № КZ.T.02.2418 от 09.02.2021ж. . Өндүрүштүн абалын талдоонун отчету № 07182-СС/02-2025 от 11.02.2025 ж., продукцияны сертификациялоо боюнча орган ЖЧК "Центр сертификации Аурум" тарабынан берилген, аккредитациялык күбөлүк №КG417/КЦА.ОСП.052. Өндүрүштүн абалын талдоо актысына кол койгон эксперт Сонколов Мирлан Женишбекович Сертификациянын схемасы: 1С

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015, ГОСТ IEC 60335-2-40-2016, ГОСТ CISPR 14-1-2015, ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015), ГОСТ IEC 61000-3-2-2017, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015. Шайкештик сертификаты сыналган үлгү даярдалган күндөн тартып өндүрүлгөн продукцияга тиешелүү (12.2024). Өтүмө ээси 2024-жылдын 11-декабрындагы №111224 келишиминин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу адамы болуп саналат. Бажы декларациясынын номери: 10702070/190225/5068261

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 21.03.2025 баштап 20.03.2030 ж. чейин

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



(кол тамгасы)

(кол тамгасы)

М.О.

Аскарров Байзак Болотбекович

(фамилиясы, аты-жөнү)

Исаев Эркин Адикович

(фамилиясы, аты-жөнү)

ПРИЛОЖЕНИЕ



к сертификату соответствия № ЕАЭС KG417/052.CN.02.07927

Серия KG № 0200513

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), с товарным знаком "Бирюса", модели:	
8415109000		B-07CPR/B-07CPQ (внутренний блок B-07CPR, внешний блок B-07CPQ); B-09CPR/B-09CPQ (внутренний блок B-09CPR, внешний блок B-09CPQ); B-12CPR/B-12CPQ (внутренний блок B-12CPR, внешний блок B-12CPQ); B-18CPR/B-18CPQ (внутренний блок B-18CPR, внешний блок B-18CPQ); B-24CPR/B-24CPQ (внутренний блок B-24CPR, внешний блок B-24CPQ);	
8415109000		B-07CIR/B-07CIQ (внутренний блок B-07CIR, внешний блок B-07CIQ); B-09CIR/B-09CIQ (внутренний блок B-09CIR, внешний блок B-09CIQ); B-12CIR/B-12CIQ (внутренний блок B-12CIR, внешний блок B-12CIQ); B-18CIR/B-18CIQ (внутренний блок B-18CIR, внешний блок B-18CIQ); B-24CIR/B-24CIQ (внутренний блок B-24CIR, внешний блок B-24CIQ); B-07VPR/B-07VPQ (внутренний блок B-07VPR, внешний блок B-07VPQ); B-09VPR/B-09VPQ (внутренний блок B-09VPR,	
8415109000		внешний блок B-09VPQ); B-12VPR/B-12VPQ (внутренний блок B-12VPR, внешний блок B-12VPQ); B-18VPR/B-18VPQ (внутренний блок B-18VPR, внешний блок B-18VPQ); B-24VPR/B-24VPQ (внутренний блок B-24VPR, внешний блок B-24VPQ); B-07VIR/B-07VIQ (внутренний блок B-07VIR, внешний блок B-07VIQ); B-09VIR/B-09VIQ (внутренний блок B-09VIR, внешний блок B-09VIQ); B-12VIR/B-12VIQ (внутренний блок B-12VIR, внешний блок B-12VIQ);	
8415109000		B-18VIR/B-18VIQ (внутренний блок B-18VIR, внешний блок B-18VIQ); B-24VIR/B-24VIQ (внутренний блок B-24VIR, внешний блок B-24VIQ); B-07UPR/B-07UPQ (внутренний блок B-07UPR, внешний блок B-07UPQ); B-09UPR/B-09UPQ (внутренний блок B-09UPR, внешний блок B-09UPQ); B-12UPR/B-12UPQ (внутренний блок B-12UPR, внешний блок B-12UPQ); B-18UPR/B-18UPQ (внутренний блок B-18UPR, внешний блок B-18UPQ);	
8415109000		B-24UPR/B-24UPQ (внутренний блок B-24UPR, внешний блок B-24UPQ); B-07UIR/B-07UIQ (внутренний блок B-07UIR, внешний блок B-07UIQ); B-09UIR/B-09UIQ (внутренний блок B-09UIR, внешний блок B-09UIQ); B-12UIR/B-12UIQ (внутренний блок B-12UIR, внешний блок B-12UIQ); B-18UIR/B-18UIQ (внутренний блок B-18UIR, внешний блок B-18UIQ); B-24UIR/B-24UIQ (внутренний блок B-24UIR	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

Аскарлов Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)Исаев Эркин Адикович
(Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ



№ ЕАЭС KG417/052.CN.02.07927 шайкештик сертификатына
Сериясы KG № 0200513

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Үйдегү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн тиричиликке керектелүүчү электр приборлору: кондиционерлер (сплит системалар), Бирюса соода маркасы менен, моделдер:	
8415109000		B-07CPR/B-07CPQ (внутренний блок B-07CPR, внешний блок B-07CPQ); B-09CPR/B-09CPQ (внутренний блок B-09CPR, внешний блок B-09CPQ); B-12CPR/B-12CPQ (внутренний блок B-12CPR, внешний блок B-12CPQ); B-18CPR/B-18CPQ (внутренний блок B-18CPR, внешний блок B-18CPQ); B-24CPR/B-24CPQ (внутренний блок B-24CPR, внешний блок B-24CPQ);	
8415109000		B-07CIR/B-07CIQ (внутренний блок B-07CIR, внешний блок B-07CIQ); B-09CIR/B-09CIQ (внутренний блок B-09CIR, внешний блок B-09CIQ); B-12CIR/B-12CIQ (внутренний блок B-12CIR, внешний блок B-12CIQ); B-18CIR/B-18CIQ (внутренний блок B-18CIR, внешний блок B-18CIQ); B-24CIR/B-24CIQ (внутренний блок B-24CIR, внешний блок B-24CIQ); B-07VPR/B-07VPQ (внутренний блок B-07VPR, внешний блок B-07VPQ); B-09VPR/B-09VPQ (внутренний блок B-09VPR,	
8415109000		внешний блок B-09VPQ); B-12VPR/B-12VPQ (внутренний блок B-12VPR, внешний блок B-12VPQ); B-18VPR/B-18VPQ (внутренний блок B-18VPR, внешний блок B-18VPQ); B-24VPR/B-24VPQ (внутренний блок B-24VPR, внешний блок B-24VPQ); B-07VIR/B-07VIQ (внутренний блок B-07VIR, внешний блок B-07VIQ); B-09VIR/B-09VIQ (внутренний блок B-09VIR, внешний блок B-09VIQ); B-12VIR/B-12VIQ (внутренний блок B-12VIR,	
8415109000		внешний блок B-12VIQ); B-18VIR/B-18VIQ (внутренний блок B-18VIR, внешний блок B-18VIQ); B-24VIR/B-24VIQ (внутренний блок B-24VIR, внешний блок B-24VIQ); B-07UPR/B-07UPQ (внутренний блок B-07UPR, внешний блок B-07UPQ); B-09UPR/B-09UPQ (внутренний блок B-09UPR, внешний блок B-09UPQ); B-12UPR/B-12UPQ (внутренний блок B-12UPR, внешний блок B-12UPQ); B-18UPR/B-18UPQ (внутренний блок B-18UPR, внешний блок B-18UPQ);	
8415109000		B-24UPR/B-24UPQ (внутренний блок B-24UPR, внешний блок B-24UPQ); B-07UIR/B-07UIQ (внутренний блок B-07UIR, внешний блок B-07UIQ); B-09UIR/B-09UIQ (внутренний блок B-09UIR, внешний блок B-09UIQ); B-12UIR/B-12UIQ (внутренний блок B-12UIR, внешний блок B-12UIQ); B-18UIR/B-18UIQ (внутренний блок B-18UIR, внешний блок B-18UIQ); B-24UIR/B-24UIQ (внутренний блок B-24UIR,	

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))

кол тамгасы

(кол тамгасы)



Аскарлов Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Исаев Эркин Адикович
(фамилиясы, аты-жөнү)

ПРИЛОЖЕНИЕ



Eurasian Conformity Assessment Center (Eurasian Conformity Assessment Center)

к сертификату соответствия № ЕАЭС КG417/052.CN.02.07927

Серия КG № 0200514

№	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Кол-во, единица измерения
		Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), с товарным знаком "Бирюса", модели:	
	8415109000	внешний блок В-24UIQ); В-09BIR-WT/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-WT, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-WT/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-WT, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-SL/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-SL, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-SL/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-SL, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-SM/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-SM, внешний блок В-09BIQ);	
	8415109000	В-12BIR-SM/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-SM, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-BL/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-BL, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-BL/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-BL, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-BM/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-BM, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-BM/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-BM, внешний блок В-12BIQ)	

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))



(подпись)

(подпись)

Аскарлов Байзак Болотбекович
(Ф.И.О.)

Исаев Эркин Адикович
(Ф.И.О.)

ТИРКЕМЕ



№ ЕАЭС KG417/052.CN.02.07927 шайкештик сертификатына
Сериясы KG № 0200514

№	ЕАЭБ ТЭИ ТН Код	Продукциянын аталышы жана белгилениши, аны жасап чыгаруучу	Саны (чен. бирдиги)
		Үйдөгү микроклиматты сактоо жана жөнгө салуу үчүн тиричиликке керектелүүчү электр приборлору: кондиционерлер (сплит системалар), Бирюса соода маркасы менен, моделдер:	
8415109000		внешний блок В-24UIQ); В-09BIR-WT/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-WT, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-WT/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-WT, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-SL/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-SL, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-SL/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-SL, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-SM/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-SM, внешний блок В-09BIQ);	
8415109000		В-12BIR-SM/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-SM, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-BL/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-BL, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-BL/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-BL, внешний блок В-12BIQ); В-09BIR-BM/В-09BIQ (внутренний блок В-09BIR-BM, внешний блок В-09BIQ); В-12BIR-BM/В-12BIQ (внутренний блок В-12BIR-BM, внешний блок В-12BIQ)	

Сертификациялоо боюнча органдын
жетекчиси (ыйгарым укуктуу адам)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперттер (экспертер-аудиторлор))



кол тамгасы

(кол тамгасы)

Аскарлов Байзак Болотбекович
(фамилиясы, аты-жөнү)

Исаев Эркин Адикович
(фамилиясы, аты-жөнү)