ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-CN.НК73.В.00756/26

Серия RU № 0625768

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Образование Плюс» Место нахождения (адрес юридического лица): 125424, РОССИЯ, Г.МОСКВА, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО вн. тер. г., ТУП СХОДНЕНСКИЙ, Д. 4 Адрес места осуществления деятельности: 125424, РОССИЯ, г Москва, тупик Сходненский, дом 4, помещение №401-2, №503 Аттестат аккредитации № RA.RU.11НК73 срок действия с 23.06.2025 Телефон: +7 9060529179 Адрес электронной почты: os@os-education.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ХОЛОДИЛЬНИКОВ "БИРЮСА" Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 660123, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт им.газеты "Красноярский рабочий", д.29 Основной государственный регистрационный номер 1022402060878. Телефон: +7 (391)231-96-22 Адрес электронной почты: office@biryusa.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd Место нахождения (адрес юридического лица): Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, Lingang Road, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, People's Republic of China 528311

ПРОДУКЦИЯ Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), с товарным знаком "Бирюса" (согласно приложению бланк №1123679)
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8415 10 900 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)
Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протокола испытаний № 03072026-27 от 05.08.2026 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ИЛ им. Максвелл» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ОН05), руководство по эксплуатации № б/н от 03.03.2026 года, акта анализа состояния производства №С-20260331-06 от 16.04.2026, выданного ОС ООО «Образование Плюс» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11НК73) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Шинкова Ольга Владиславовна
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении бланк №1123680. Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Сертификат распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения. Сведения о дате изготовления образцов: 02.04.2026 года. Договор уполномоченного лица № 281125 от 28.11.2025 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 11.08.2026 **ПО** 10.08.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Жидких Максим Олегович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гатилов Сергей Иванович (Ф.И.О.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» ИНН 7733453396 ОГРН 1247700592575 г. МОСКВА

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.HK73.B.00756/26

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 1123679

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ТС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8415 10 900 0	Электрические приборы бытового назначения для поддержания и регулировки микроклимата в помещениях: кондиционеры воздуха (сплит-системы), с товарным знаком “Бирюса”, модели: B-07SPR/B-07SPQ (внутренний блок B-07SPR, внешний блок B-07SPQ); B-09SPR/B-09SPQ (внутренний блок B-09SPR, внешний блок B-09SPQ); B-12SPR/B-12SPQ (внутренний блок B-12SPR, внешний блок B-12SPQ); B-18SPR/B-18SPQ (внутренний блок B-18SPR, внешний блок B-18SPQ); B-24SPR/B-24SPQ (внутренний блок B-24SPR, внешний блок B-24SPQ); B-30SPR/B-30SPQ (внутренний блок B-30SPR, внешний блок B-30SPQ); B-36SPR/B-36SPQ (внутренний блок B-36SPR, внешний блок B-36SPQ); B-07SIR/B-07SIQ (внутренний блок B-07SIR, внешний блок B-07SIQ); B-09SIR/B-09SIQ (внутренний блок B-09SIR, внешний блок B-09SIQ); B-12SIR/B-12SIQ (внутренний блок B-12SIR, внешний блок B-12SIQ); B-18SIR/B-18SIQ (внутренний блок B-18SIR, внешний блок B-18SIQ); B-24SIR/B-24SIQ (внутренний блок B-24SIR, внешний блок B-24SIQ); B-30APR/B-30APQ (внутренний блок B-30APR, внешний блок B-30APQ); B-36APR/B-36APQ (внутренний блок B-36APR, внешний блок B-36APQ); B-07EPR/B-07EPQ (внутренний блок B-07EPR, внешний блок B-07EPQ); B-09EPR/B-09EPQ (внутренний блок B-09EPR, внешний блок B-09EPQ); B-12EPR/B-12EPQ (внутренний блок B-12EPR, внешний блок B-12EPQ); B-18EPR/B-18EPQ (внутренний блок B-18EPR, внешний блок B-18EPQ); B-24EPR/B-24EPQ (внутренний блок B-24EPR, внешний блок B-24EPQ); B-30EPR/B-30EPQ (внутренний блок B-30EPR, внешний блок B-30EPQ); B-36EPR/B-36EPQ (внутренний блок B-36EPR, внешний блок B-36EPQ); B-07EIR/B-07EIQ (внутренний блок B-07EIR, внешний блок B-07EIQ); B-09EIR/B-09EIQ (внутренний блок B-09EIR, внешний блок B-09EIQ); B-12EIR/B-12EIQ (внутренний блок B-12EIR, внешний блок B-12EIQ); B-18EIR/B-18EIQ (внутренний блок B-18EIR, внешний блок B-18EIQ); B-24EIR/B-24EIQ (внутренний блок B-24EIR, внешний блок B-24EIQ); B-07LPR/B-07LPQ (внутренний блок B-07LPR, внешний блок B-07LPQ); B-09LPR/B-09LPQ (внутренний блок B-09LPR, внешний блок B-09LPQ); B-12LPR/B-12LPQ (внутренний блок B-12LPR, внешний блок B-12LPQ); B-18LPR/B-18LPQ (внутренний блок B-18LPR, внешний блок B-18LPQ); B-24LPR/B-24LPQ (внутренний блок B-24LPR, внешний блок B-24LPQ); B-30LPR/B-30LPQ (внутренний блок B-30LPR, внешний блок B-30LPQ); B-36LPR/B-36LPQ (внутренний блок B-36LPR, внешний блок B-36LPQ); B-07LIR/B-07LIQ (внутренний блок B-07LIR, внешний блок B-07LIQ); B-09LIR/B-09LIQ (внутренний блок B-09LIR, внешний блок B-09LIQ); B-12LIR/B-12LIQ (внутренний блок B-12LIR, внешний блок B-12LIQ); B-18LIR/B-18LIQ (внутренний блок B-18LIR, внешний блок B-18LIQ); B-24LIR/B-24LIQ (внутренний блок B-24LIR, внешний блок B-24LIQ); B-07GPR/B-07GPQ (внутренний блок B-07GPR, внешний блок B-07GPQ); B-09GPR/B-09GPQ (внутренний блок B-09GPR, внешний блок B-09GPQ); B-12GPR/B-12GPQ (внутренний блок B-12GPR, внешний блок B-12GPQ); B-18GPR/B-18GPQ (внутренний блок B-18GPR, внешний блок B-18GPQ); B-24GPR/B-24GPQ (внутренний блок B-24GPR, внешний блок B-24GPQ); B-30GPR/B-30GPQ (внутренний блок B-30GPR, внешний блок B-30GPQ); B-36GPR/B-36GPQ (внутренний блок B-36GPR, внешний блок B-36GPQ); B-07GIR/B-07GIQ (внутренний блок B-07GIR, внешний блок B-07GIQ); B-09GIR/B-09GIQ (внутренний блок B-09GIR, внешний блок B-09GIQ); B-12GIR/B-12GIQ (внутренний блок B-12GIR, внешний блок B-12GIQ); B-18GIR/B-18GIQ (внутренний блок B-18GIR, внешний блок B-18GIQ); B-24GIR/B-24GIQ (внутренний блок B-24GIR, внешний блок B-24GIQ)

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Жидких Максим Олегович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гатилов Сергей Иванович (Ф.И.О.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» ИНН 7733453396 ОГРН 1247700592578 г. МОСКВА

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

RU C-CN.HK73.B.00756/26

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС

Серия RU № 1123680

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ EN 62233-2013	"Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека"	раздел 6
ГОСТ IEC 60335-1-2015	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования"	
ГОСТ CISPR 14-1-2015	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 1. Электромагнитная эмиссия"	раздел 4
ГОСТ CISPR 14-2-2016 (CISPR 14-2:2015)	"Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных устройств. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции"	разделы 4 и 5, подраздел 7.2
ГОСТ IEC 61000-3-2-2017	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)"	разделы 5 и 7
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015	"Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий"	разделы 4 и 6
ГОСТ IEC 60335-2-40-2016	"Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-40. Частные требования к электрическим тепловым насосам, воздушным кондиционерам и осушителям"	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Жидких Максим Олегович (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Гатиятов Сергей Иванович (Ф.И.О.)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС» ИНН 7733453396 ОГРН 1247700592517 г. МОСКВА

АО «ОПЦИОН», Москва, 2025 г., «Б», ТЗ № 712.